



# HOOFDLUISPROTOCOL

## Rk BS VROONESTEIN

**2011 -2015**



Lohengrinhof 15-17  
3438 RA Nieuwegein

Tel. 030-6037291  
Fax. 030-6052355  
Website [www.vroonestein.nl](http://www.vroonestein.nl)  
E-mail [vroonestein@hetnet.nl](mailto:vroonestein@hetnet.nl)

## **Hoofdluisprotocol Basisschool De Vroonestein**

Versie: Januari 2011

Dit hoofdluisprotocol is gemaakt om de kans op hoofdluisbesmetting zo klein mogelijk te maken. De aanpak van het luizenprobleem bij een kind vraagt van alle betrokkenen veel inspanning, met name van de ouders/verzorgers van het kind. Door als school en ouders samen te werken houden we het probleem zo klein mogelijk. Iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.

### **Werkwijze Hoofdluisprotocol:**

Elke groep heeft zijn eigen luizenouders. Er zijn minimaal 2, liefst 3 ouders per groep die de luizencontroles doen. Deze luizenouders zijn er voor minimaal één schooljaar, inclusief de eerste controle na de zomervakantie, totdat er in het volgende schooljaar nieuwe luizenouders zijn.

In de eerste week na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Luizenouders en groepsleerkracht spreken in onderling overleg een dag en tijd af. Een overzicht van de luizencontrole - weken staat op de jaarplanner. (van het L-team)

Ook bij tussentijdse meldingen van hoofdluis/neten (dit zijn de eitjes van de luizen, die vast aan de haren zitten) worden de vaste luizenouders van die klas gevraagd de controles te doen.

De **controles** vinden plaats **buiten** het klaslokaal. **Met uitzondering van de kleutergroepen.**

### **Taken Luizenouders:**

1. In de eerste week na iedere schoolvakantie de klas controleren op hoofdluis. De luizenouders kijken zorgvuldig op de voorkeursplaatsen: pony, kruin, nek en achter de oren naar luizen en neten. Vragen/aanbieden of de leerkracht ook gecontroleerd wil worden.
2. De luizenouders houden op een registratieformulier bij of alle kinderen gecontroleerd zijn en bij wie eventueel luizen of neten geconstateerd zijn.
3. Aan de kinderen wordt geen mededeling gedaan over de bevindingen. De luizenouders blijven ten alle tijden discreet, de resultaten worden alleen aan de leerkracht medegedeeld en via de mail aan de luizencoördinator van de Vroonestein (adres bij directeur bekend).
4. Indien bij een kind hoofdluis geconstateerd wordt, moet dit onder vier ogen of schriftelijk aan de betrokken leerkracht gemeld worden.
5. De directie vragen de standaardbrief mee te geven via de kinderen naar de ouders van de klas. Meldt daarbij welke klas het betreft.
6. Na 14 dagen hercontrole.
7. Blijkt 6 weken na de eerste constatering dat het kind nog steeds niet vrij is van hoofdluis en/of neten dichter dan 2 cm <sup>(1)</sup> van de hoofdhuid dan dit de leerkracht melden. De leerkracht meldt dit bij de directie. (zie taak 8 "taken groepsleerkracht").
8. Bij een tussentijdse melding, extra luizencontrole uitvoeren. Deze controle moet zo snel mogelijk na de melding plaats vinden.
9. De luizenouders zorgen ervoor dat 1 x per jaar de luizencapes gereinigd worden (aan het einde van elk schooljaar).

### **Taken Groepsleerkracht:**

1. De groepsleerkracht geeft, indien nodig, de gelegenheid aan de luizenouders om de controles uit te voeren. De controle bij voorkeur op de eerste dag na de vakantie.

---

<sup>1</sup> Indien neten verder dan 2 cm van de hoofdhuid verwijderd zijn, kan er sprake zijn van een oude besmetting

2. Als er hoofdluis en/of neten tijdens de controle op school wordt gevonden, neemt **de leerkracht** dezelfde dag contact op met betreffende ouders. De leerkracht meldt de bevindingen van de luizenouders en verwijst naar de informatiebrief, die door de directie wordt meegegeven (waarin ook behandel tips staan) en verwijst voor verdere informatie **naar de website** van de school.
3. De leerkracht verzoekt nadrukkelijk de ouders, indien van toepassing, broertjes en zusjes te controleren en het bij hun leerkracht te melden als de ouders bij hen ook luizen en/of neten constateren.
4. De leerkracht verzoekt nadrukkelijk de ouders de hoofdluisbesmetting, indien van toepassing, te melden bij de naschoolse opvang.
5. De leerkracht doet de verkleedkleding in een plastic zak en gebruikt deze pas weer als de besmetting voorbij is.
6. Bij het verkleden voor gym bij de groepen 3 t/m 8 er extra op letten dat de luizenapen meegaan en ook gebruikt worden.
7. Blijkt 6 weken na de eerste constatering dat het kind nog steeds niet vrij is van hoofdluis/neten dichter dan 2 cm van de hoofdhuid, dan meldt de leerkracht dit bij de directie. De directie doet een melding bij de GGD.
8. Bij een tussentijdse melding door de ouders/verzorgers schakelt de leerkracht de luizenouders in.

#### **Taken Luizencommissie:**

De luizencommissie is een commissie van de oudervereniging van de school en heeft een coördinerende taak.

1. De luizencommissie onderhoudt de contacten met de luizencoördinator, de school en de oudervereniging.
2. De luizencommissie past de informatiebrief aan, die bij een besmetting naar de ouders/verzorgers via brief wordt meegegeven, wanneer er nieuwe richtlijnen zijn.
3. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zorgt de luizencommissie voor recente registratielijsten van alle groepen voor de controlerende luizenouders.
4. De luizencommissie zorgt ervoor dat de luizencoördinator aan het begin van het schooljaar de nieuwe luizenouders instrueert.
5. De luizencommissie zorgt voor de voorwaarden, zoals desinfecterende handzeep, voldoende luizenapen etc.
6. De luizencommissie volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de luizenbestrijding.
7. De luizencommissie evalueert de procedures en gemaakte afspraken met de luizencoördinator en stellen zo nodig het protocol bij.
8. De luizencommissie informeert ouders via de Vroonestein-info over nieuwe ontwikkelingen/veranderingen protocol enz.
9. De luizencommissie is stand-by voor vragen en calamiteiten.

#### **Taken School/Administratie/Oudervereniging:**

1. Wanneer na 6 weken na de eerste constatering, het betreffende kind nog steeds niet vrij is van hoofdluis en/of neten dan doet de directie een melding bij de GGD voor advies, onderzoek of een consult.
2. De directeur of de bouwcoördinator verzorgt de verzending van de informatiebrief aan de ouders van de betreffende groep waar de besmetting is geconstateerd.

#### **Taken Ouder(s)/Verzorger(s):**

1. Gedurende het hele jaar het eigen kind regelmatig controleren op hoofdluis, met name aan het eind van elke vakantie.
2. Indien er hoofdluis gevonden wordt, dient de ouder/verzorger dit te melden aan de groepsleerkracht van het betreffende kind.

3. Indien op school hoofdluis is geconstateerd, controleert de ouder/verzorger zelf thuis eventuele broertjes of zusjes. Als bij hen ook hoofdluis of neten worden geconstateerd, informeert de ouder/verzorger de betreffende leerkracht.
4. De ouder/verzorger gaat direct over tot het nemen van maatregelen (zie informatiebrief hoe te handelen).
5. Op de controledagen houden de ouders rekening met de haardracht van hun kind, zodat de luizenouders geen kostbare tijd verliezen.
6. De ouders/verzorgers controleren zelf thuis hun kind(eren) in geval van afwezigheid tijdens een hoofdluiscontrole.

Dit Hoofdluisprotocol wordt in hoofdlijnen opgenomen in de schoolgids en is ook te vinden op de website.

Dit Hoofdluisprotocol wordt elke vier jaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Leerkrachten en de medezeggenschapsraad onderschrijven gezamenlijk dit Hoofdluisprotocol .

## **Bijlage 1: Algemene Informatie Hoofdluis**

### **1 ALGEMENE INFORMATIE**

#### **1.1 Wat is hoofdluis?**

De hoofdluis behoort tot de groep van insecten die als parasiet op zoogdieren leeft. Luizen leven uitsluitend van het bloed van de gastheer. De luis prikt een minuscule gaatje in de hoofdhuid en zuigt daaruit bloed op. De hoofdluis komt alleen bij de mens voor en leeft uitsluitend in de haren op de hoofdhuid waaronder soms ook baard, snor en wenkbrauwen. Een volwassen luis leeft ongeveer een maand en legt zo'n 6-8 eieren per dag: dit zijn de neten. Luizen leggen hun eitjes aan de basis van de haren, bij voorkeur op de donkere, warme plaatsen op het hoofd, zoals onder de pony, achter de oren, rond de kruin en in de nek. De eitjes (neten) komen na 7-9 dagen uit. De nieuwe luizen beginnen dan na 7-9 dagen ook met het leggen van eieren. Het is dus niet verwonderlijk dat het aantal luizen op het hoofd in korte tijd sterk kan toenemen. De neten zijn meestal vuilwit tot geelbruin van kleur, een enkele keer ook zwart. Neten zijn moeilijk los te krijgen. Het verschil met roos is overduidelijk: roos zit altijd los.

#### **1.2 Hoe kun je hoofdluis krijgen?**

Luizen kunnen niet springen en niet vliegen. Ze kunnen alleen lopen: van het ene hoofd op het andere hoofd. Kinderen zijn het meest bevattelijk voor hoofdluis. Dit komt doordat zij bij het spelen of stoeien vaak letterlijk de koppen bij elkaar steken. Ook kunnen hoofdluizen zich verspreiden doordat ze op kragen van jassen of in sjaals of mutsen zitten. Op de kapstok stappen ze dan gewoon over als de kledingstukken tegen elkaar aan hangen. Luizen houden alleen van mensenbloed. Ze komen dus niet voor bij katten, honden of andere huisdieren. Gewone lichaamshygiëne is niet van invloed op het krijgen van luizen. Luizen leven van mensenbloed en dat vinden ze ook op een brandschoon en kortgeknipt hoofd. Je kunt hoofdluis niet voorkomen door elke dag je haar te wassen. En er bestaan geen middelen die hoofdluis kunnen voorkomen.

#### **1.3 Hoe weet je of je luizen en/of neten hebt?**

Als je pas besmet bent met hoofdluis heb je vaak nog niet zoveel last van jeuk. Jeuk is wel altijd een reden om te kijken of er hoofdluizen en neten op het hoofd te zien zijn. Iedereen kan luizen en neten herkennen. Neten zitten vaak tussen de nekharen, onder de voorhoofdsharen, bij de kruin of achter de oren. Met enige routine zijn ze goed te ontdekken door iemand die op deze plaatsen de haren nakijkt. Neten zijn kleiner dan 1 millimeter en lijken op rooschilfers, maar zitten echter muurvast aan de haren. Indien de neten verder dan 2 centimeter van de hoofdhuid verwijderd zijn, kan er sprake zijn van een oude besmetting. Dus hoe verder de neten van de hoofdhuid verwijderd zijn hoe langer geleden de besmetting heeft plaats gevonden.

### **2 HOE BEHANDEL JE HOOFDLUIS?**

#### **2.1 Behandeling, stap voor stap**

##### *Stap 1 Luizendodend middel*

De behandeling van hoofdluis geeft het beste resultaat wanneer er zowel een luizendodend middel als een speciale kam (netenkam) wordt gebruikt. Bij de apotheek of drogist zijn deze luizendodende middelen en de speciale kammen te koop. Het is vooral belangrijk dat de gebruiksaanwijzing die in de verpakking bijgesloten is, goed gelezen wordt en volgens de gebruiksaanwijzing te handelen. Ondanks sommige gebruiksaanwijzingen waarin staat één keer te behandelen, adviseren wij u de behandeling na 7 dagen te herhalen. De middelen dienen uit de buurt van kinderen gehouden te worden. Indien er binnen een gezin vastgesteld is dat er sprake is van een hoofdluisbesmetting dienen alle gezinsleden gecontroleerd te worden of hij/zij besmet is. Zijn er geen luizen, controleer dan een keer per week. Wanneer u geen luizen of levende neten aantreft hoeft u niet te behandelen.

Luizenbestrijding is het meest effectief gebleken bij het gebruik van middelen met het nieuwe werkzame bestanddeel Dimeticon of het bestanddeel Malathion. Dimeticon is een geurloos middel zonder pesticiden. Dit middel doodt de hoofdluis door inkapseling, waardoor de luis niet meer kan ademen en zijn afvalstoffen niet kwijt kan. Een luis kan geen resistentie ontwikkelen tegen dit middel. Dimeticon doodt alleen luizen, geen neten. Dimeticon zit o.a. in XT-luis en Prioderm lotion met dimeticon. Malathion (o.a. in Prioderm lotion met malathion) doodt luizen en neten. Resistentie is wel mogelijk bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen met het bestanddeel Malathion. Welk product je ook kiest, dagelijks kammen is een essentieel onderdeel van elke hoofdluis behandeling!

Let bij zwemmende kinderen op, dat het chloor van het zwembad het werkzame bestanddeel Malathion onwerkzaam maakt. Kinderen die behandeld zijn met een bestrijdingsmiddel (met bestanddeel malathion) mogen 1 dag na behandeling niet zwemmen in chloorhoudend water.

*Hoofdluizen en neten verdwijnen niet door de haren te wassen met gewone shampoo!*

#### *Stap 2 Neten verwijderen*

Na behandeling met een luizendodend middel is het niet zeker of alle luizen/neten ook gedood worden. Er is geen enkel middel dat neten 100% doodt. Het verschil tussen dode en levende neten is soms moeilijk te zien. Nieuwe (pas gelegde) neten zitten vlak bij de hoofdhuid aan de haren geplakt. Dode (lege neten) groeien mee met het haar en zitten verder van de hoofdhuid verwijderd.

Daarom is het dagelijks kammen met een netenkam gedurende 14 dagen nodig om alle neten te verwijderen. Dit kammen is het belangrijkste! Maak het haar door en door nat en doe crèmespoeling in het haar en kam eerst met een gewone kam de klitten weg. Pak dan de netenkam en kam al het haar, pluk voor pluk vanaf de haarwortel. Vastgeplakte neten kunt u ook verwijderen door te deppen met azijn. U kunt ook de neten er één voor één uitknippen.

#### *Stap 3 Het wassen van kleding, beddengoed etc.*

Beddengoed en kleding wassen op zestig graden. Kledingstukken (dus ook mutsen, sjaals, dassen, jassen, petten etc.) die niet te wassen zijn chemisch reinigen of gedurende 48 uur in een afgesloten plastic zak bewaren. Vergeet niet de knuffels waar de kinderen mee spelen of slapen in de behandeling mee te nemen.

#### *Stap 4 Stofzuigen*

Stoelen, bank, kussens, matras, autobekleding, kinderzitjes, buggy etc. goed stofzuigen en daarna de stofzuigerzak weggoien.

#### *Stap 5 Kammen en borstels*

Alle borstels en kammen (eventueel haarspeldjes, elastiekjes e.d.) regelmatig schoonmaken, Bijvoorbeeld door ze schoon te spoelen onder een hete kraan (60 graden).

#### *Stap 6 Dagelijks kammen*

Gedurende twee weken dagelijks het besmette haar kammen met een netenkam, eventueel voorzien van een gaasje, wat na het kammen weggehaald wordt. Voor een goede controle moet men aan een goed verlichte tafel zitten met daarop een groot vel wit papier, witte handdoek of boven een witte wastafel (het hoofd naar voren gebogen zodat de nek goed zichtbaar is).

De netenkam moet met alcohol (70%) worden gereinigd voordat het volgende (eventueel besmette) gezinslid ermee wordt gekamd, zodat verspreiding zoveel mogelijk wordt

voorkomen. De kammen kunt u ook reinigen door ze in de afwasmachine op 60 graden te wassen of 5 minuten uit te koken.

### **Belangrijk:**

Als er luizen/neten gevonden zijn, controleer dan alle andere gezinsleden. Voer bovenstaande stappen op dezelfde dag uit!

## **2.2 Hoe kun je verspreiding van hoofdluis voorkomen?**

- Bij kinderen met lang haar kan de kans op besmetting met hoofdluis worden verminderd door het haar vast te binden in een staart, vlecht e.d.
- Bij constatering van hoofdluis bij een kind, meldt de ouder van het kind onmiddellijk de school van het kind, ouder(s)/verzorger(s) van vrienden/vriendinnen en eventuele clubs waarschuwen om verdere besmetting te voorkomen. Let op: ook die van broertjes en zusjes!
- Op school en clubs, jassen, gymkleding e.d., de jas onder een luizencape of in een plastic tas aan de kapstok hangen.
- Alle borstels en kammen (eventueel haarspeldjes en elastiekjes e.d.) regelmatig schoonmaken en niet aan elkaar uitlenen.
- Met name in de wintermaanden geldt dat kinderen eigen muts, sjaal e.d. dragen.
- Indien er geen sprake meer is van hoofdluis is het raadzaam de haren van de kinderen eenmaal per week te blijven controleren om een nieuwe besmetting zo snel mogelijk vast te stellen.

## **2.3 Praktische tips voor de behandeling**

- Preventief behandelen met een luizendodende shampoo heeft geen zin.
- Bij het gebruik van een luizendodende shampoo altijd eerst de fles goed schudden, want de werkzame stof zit onder in het flesje.
- Zorg dat de gehele hoofdhuid goed behandeld wordt, geen plekje overslaan.
- Het is verstandig om de behandeling altijd na één week te herhalen, ook al staat op het flesje/tube dat het eigenlijk niet nodig is. Dit omdat soms nog enkele neten zijn blijven leven en alsnog zijn uitgekomen. Er kan ook weer een nieuwe besmetting zijn opgetreden.
- Een enkele keer lijken de luizen minder gevoelig voor een bepaald middel. Meestal is echter onjuist gebruik van het hoofdluismiddel of een nieuwe besmetting de oorzaak. Ga in dat geval over op een middel met andere bestanddelen en/of vraag advies aan de apotheek of drogist. Blijf ondertussen dagelijks kammen.
- Altijd minimaal 14 dagen kammen, dit in verband met de cyclus van de luis.

Wilt u meer informatie over hoofdluis: kijk dan ook op de website van de GGD:

[www.ggdmn.nl](http://www.ggdmn.nl) hoofdluis of [www.ggdgezondheidsinfo.nl](http://www.ggdgezondheidsinfo.nl): hoofdluis aanklikken.

Het informatieboekje: Luis in je haar kammen maar, is via deze site te downloaden.

[www.landelijksteunpunthoofdluis.nl](http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl) en [www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) : hoofdluisprotocol

Ook vindt u informatie bij uw apotheek of drogist.

## Bijlage 2: Instructies voor luizenouders

In de eerste week na een vakantie van minstens één week vindt de luizencontrole plaats. Dag en tijdstip in overleg met de leerkracht.

### Hoe ga je te werk bij de controle?

- Met z'n tweeën of drieën gaan ouders de groep controleren. Uit de kast (in de personeelskamer) neem je mee:
  - Eén map met namenlijst van de groep die jullie gaan controleren.
  - Een pen.
  - Een flesje vloeibare zeep (om je handen mee te wassen na de controle).
- In de groep vertel je de leerkracht en de leerlingen over de luizencontrole. Je vraagt of de leerkracht ook gecontroleerd wil worden. Dit mag in de klas gebeuren: vooral voor jonge kleuters is dit leuk om te zien.
- Vervolgens controleer je de kinderen **op de gang** en niet in de klas. Zorg ervoor dat je goed licht hebt!
- Op de namenlijst noteer je:
  - A = afwezig (het kind is niet op school)
  - G = goed (er is geen luis of neet gevonden)
  - N = neet (er is een neet gevonden) Vermeld ook in centimeters hoever de dichtstbijzijnde neten van de hoofdhuid verwijderd zijn
  - L = luis (er is een luis gevonden)

Werk anoniem! Laat de kinderen niet zien wat je opschrijft.


- Na afloop informeer je de leerkracht over het resultaat.
- De namenlijst, pen en vloeibare zeep breng je terug naar de kast (in de personeelskamer)
- Via de mail licht je de luizencoördinator in over je bevindingen.

### Heb je een luis of neet gevonden?

- Bij twijfel: vraag je collega-controleur **onopvallend** of ze even wil kijken.
- Vertel de desbetreffende leerling niets over het resultaat. Maak alleen een aantekening op de namenlijst.
- Vertel de leerkracht op de gang bij welke/kinderen je iets gevonden hebt of geef de leerkracht de namen op een briefje. **De leerkracht** informeert de ouders/verzorgers.
- Vertel de leerlingen/leerkracht:
  - dat ze over 14 dagen weer zullen worden gecontroleerd.
  - dat de ouders via een brief worden geïnformeerd.
- Ga naar de directeur of de bouwcoördinator en vraag of men de informatiebrief met de ouders/verzorgers van de betreffende groep wil meegeven. Benoem om welke groep het gaat. (**afstemmen met Cor**)
- Via de mail: [h.o.nieuwenhuis@planet.nl](mailto:h.o.nieuwenhuis@planet.nl) licht je de luizencoördinator, Diana de Rijk, in over je bevindingen. **Cor geeft dit via de mail door.**
- Noteer in je agenda: over 14 dagen her controle.

<p style="text-align: center;"><b>Belangrijk!</b> <b>Houd de map gesloten! De controle is anoniem.</b></p>
--

## Bijlage 3: Ouderinformatiebrief



Geachte ouder(s)/verzorgers(s),

Bij de controle van vandaag is **in de groep van uw kind** hoofdluis geconstateerd.

**Als er bij uw kind hoofdluis is geconstateerd, hoort u dat van de leerkracht van uw kind.** Hoofdluis kan bij ieder kind of volwassene voorkomen en is zeker geen schande. Ter voorkoming van verdere verspreiding is het noodzakelijk de hoofdluis bij uw kind zo snel mogelijk te behandelen. Als u ook bij broertjes of zusjes hoofdluis of neten ontdekt, informeer dan de desbetreffende leerkracht.

Als uw kind **afwezig** was, vragen wij u zelf uw kind te controleren voordat uw kind weer naar school gaat. Wilt u de luizenouders van de groep of de leerkracht op de hoogte brengen van uw bevindingen?

### Hoe herken ik hoofdluis?

Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes en passen zich aan de kleur van het haar aan. Een volwassen hoofdluis is bijna zo groot als de kop van een lucifer. Neten zijn eitjes van luizen. Meestal zijn ze wittig van kleur en lijken ze op roos. Roos zit echter los in het haar, terwijl neten in het haar zitten vastgekleefd en moeilijk los te krijgen zijn. Luizen en neten zitten meestal dicht tegen de hoofdhuid aan op warme plekjes zoals achter de oren, in de nek, bij de kruin en onder de pony.

### Wat nu?

Wij vragen u uw kind de komende twee weken dagelijks te controleren, bijvoorbeeld door regelmatig te kammen. Ontdekt u luizen of neten neem dan contact op met de leerkracht. Indien u geen hoofdluis en/of neten heeft gevonden is het NIET nodig het haar te behandelen.

Als uw kind hoofdluis heeft, vragen wij u de behandel tips onderaan deze brief goed te lezen en uw kind zo snel mogelijk te behandelen.

### Meer informatie.

Het luizenprotocol is na te lezen op de website van de Vroonestein. Voor vragen kunt u contact opnemen met de directeur van de Vroonestein, Cor van Dalen ([vroonestein@hetnet.nl](mailto:vroonestein@hetnet.nl)) of rechtstreeks met de luizencoördinator Diana de Rijk ([h.o.nieuwenhuis@planet.nl](mailto:h.o.nieuwenhuis@planet.nl)), of 030 604 7436.

### Behandel tips, in het kort (uitgebreide informatie op [www.vroonestein.nl](http://www.vroonestein.nl))

- Kijk iedereen in uw gezin na op hoofdluis. Behandel iedereen bij wie u hoofdluis of neten ziet. Dit kan het beste door de (natte) haren iedere dag te kammen met een metalen luizen- en netenkam (te koop bij drogist of apotheek). Ook kunt u een antiluis middel gebruiken (wij raden een middel aan met het bestanddeel dimeticon of malathion), maar blijf na het gebruik van de antiluis middelen ook twee keer per dag kammen, gedurende twee weken.

- Was beddengoed, pyjama's, knuffels, mutsen, (fiets-)helmen, sjaals, jassen en dergelijke op minimaal 60 graden. Niet wasbare materialen moet u 48 uur opbergen in een goed afgesloten plastic zak. Zuig en borstel meubels, matrassen, autostoelen en vloerkleden goed schoon en gooi de stofzuigerzak vervolgens weg. Reinig ook haarborstel, kam, elastiekjes en haarspeldjes!
- Hoofdluis komt niet alleen op school voor maar overal waar uw kind naar toe gaat! Zorg dus dat ook daar de jassen gescheiden worden van andere jassen.

Met vriendelijke groet,  
luizengroep, de Vroonestein

versie januari 2011.

## Bijlage 4 datum vaststelling protocol

Team: Besproken en vastgesteld op de  
teamvergadering van 8 feb. 2011

Medezeggenschapsraad: Besproken en vastgesteld in de MR  
vergadering van 2 maart 2011

Team.....

MR.....

Herziening protocol schooljaar 2014 / 2015.

